

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक:प.19()राभ/स्टोर/2015/1822

दिनांक: 23 फरवरी, 2019

सीमित बोली आमंत्रण सूचना

राजभवन, जयपुर के उपयोगार्थ मॉड्यूलर फर्नीचर कय करने हेतु अधिकृत विनिर्माताओं/विक्रेताओं/डीलर से मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित विवरणानुसार सीमित बोली आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	कार्य की अनुमानित राशि रु.	बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय	बोली खोलने की तिथि एवं समय
1.	मॉड्यूलर फर्नीचर	1,90,000/-	01.03.2019 01.00 PM	01.03.2019 03.00 PM

1. बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी देखी जा सकती है एवं डाउन लोड भी कर सकते हैं।
2. बोली प्रपत्र स्टोर अनुभाग राजभवन से कार्यालय समय में दिनांक 23.02.2019 से 01.03.2019 तक प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. सीमित बोली दिनांक 01.03.2019 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात 3.00 बजे राजभवन में उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
4. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

14
कन्ट्रोलर

राज्यपाल, हाऊसहोल्ड
राजभवन

क्रमांक: प.19()राभ/स्टोर/2015/1823-26

दिनांक: 23 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. श्रीमान विजय सिंह, ए.एन.ओ राजभवन जयपुर को राजभवन पोर्टल www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं स्टेट पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस- बोर्ड कार्यालय हाजा।
4. रक्षित पत्रावली।

14
कन्ट्रोलर

राज्यपाल, हाऊसहोल्ड
राजभवन

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
राजभवन, जयपुर।

विषय:- राजभवन, जयपुर के उपयोगार्थ मॉड्यूलर फर्नीचर क्रय करने हेतु।

1. बोलीदाता/संवदेक का नाम
2. डाक का पता
3. फोन/मोबाईल नं.
4. ई-मेल
5. बैंक का नाम
- IFSC Code
- खाता संख्या
6. बोलीदाता/संवदेक द्वारा निम्नालिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी:-

क्र. सं.	पंजीकरण विवरण	रजि.सं.	वर्ष पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	माल एवं सेवाकर (GST)			
2.	आय कर (पैन नम्बर)			
3.	Shop Act. के अधीन दुकान का रजिस्ट्रेशन			
4.	अधिकृत विनिर्माताओं/विक्रेताओं/डीलर होने का प्रमाण-पत्र			
5.	गत दो वर्षों में फर्नीचर कार्य के व्यवसाय का स्वप्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र।			
6.	गत दो वित्तीय वर्षों 2016-17 एवं 2017-18 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में राशि रु. 5.00 लाख के टर्न ओवर के समर्थन में CA द्वारा अंकित लेखों की स्वप्रमाणित प्रति			

7. मॉड्यूलर फर्नीचर कार्य हेतु दरें संलग्न प्रारूप अनुलग्नक 'क' अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी।
8. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान द्वारा जारी की गई सीमित निविदा में वर्णित सभी शर्तों से बाध्यता स्वीकार की जाती है।
9. बोलीदाता की अपनी अलग से शर्तें मान्य नहीं होंगी।
10. सीमित बोली दिनांक 01.03.2019 को मध्याह्न 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात 3.00 बजे राजभवन में उपस्थित बोलीदाताओं/संवदेकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
11. सीमित बोली मोहर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। जिस पर "मॉड्यूलर फर्नीचर हेतु सीमित निविदा" अंकित किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

सहायक सचिव

लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

राज्यपाल सचिवालय

राजभवन, जयपुर

बोली की सामान्य शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईड लाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. बोलीदाता द्वारा मॉड्यूलर फर्नीचर आईटम्स निर्धारित स्पेसीफिकेशन/उच्च गुणवत्ता के अनुसार आपूर्ति करनी होगी।
3. बोलीदाता को यह समझा जायेगा की उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तु की दशा specifications, size, make एवं drawings ड्राईंग्स आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भी भाग, specifications, drawings आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
4. मॉड्यूलर फर्नीचर आईटम्स/कार्य की माल सुपुर्द की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की वारन्टी/गारन्टी देनी होगी। वारन्टी आवधि में माल खराब होने पर पार्ट्स/पूर्ण आईटम बदलना होगा। जिसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
5. बोलीदाता दरे राजभवन जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा उसके सभी अनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिये, किन्तु जी.एस.टी की राशि की अलग से दिखाया जाना चाहिये। राजभवन द्वारा कोई माल भाड़ा या परिवहन प्रभारों का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा माल की सुपुर्दगी राजभवन परिसर में दी जावेगी।
6. अनुमोदित बोली को कार्यादेश जारी करने की तिथि से 15 दिवस के भीतर माल की आपूर्ति/इन्स्टालेशन करने की व्यवस्था करेगा। माल आपूर्ति में विलम्ब की दशा में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित परिनिर्धारित क्षति (Liquidate damage) की वसूली की जावेगी जो नियमानुसार 2.5% से 10% तक होगी।
7. निरीक्षण :- (क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समय पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जाये, किसी भी समय माल/उपकरणों की सामग्री एवं कर्म कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
(ख) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर गोदाम का जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देना होगा।
8. मॉड्यूलर फर्नीचर आईटम्स की संख्या/मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या/मात्रा की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या/मात्रा में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। मॉड्यूलर फर्नीचर आईटम्स की संख्या/मात्रा वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।


३५१


१५

३५

9. बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में मॉड्यूलर फर्नीचर आईटम्स उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
10. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से दिनांक: 31.03.2019 दिन की अवधि के लिए होगी।
11. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
12. मूल्यांकन की कसौटी: बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
13. मॉड्यूलर फर्नीचर आईटम्स बनाने हेतु उपयोग में लिया जाने वाली सामग्री उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।
14. बोलीदाता लिफाफे पर “ मॉड्यूलर फर्नीचर आईटम्स हेतु” सीमित निविदा अवश्य अंकित करेगा।
15. बोलीदाता को अपने कार्यालय/निवास के दूरभाष नम्बर निविदा में देने होंगे, ताकि आवश्यक परिस्थितियों में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
16. बोली दरों में कांट-छांट नहीं की जावे।
17. बोली दरें पेन से भरी होनी चाहिये, पेंसिल से भरी गयी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा। निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर किये जावे।
18. बोलीदाता को अपनी दरें संलग्न सूची अनुलग्नक 'क' अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी।
19. बोलीदाता की अलग से कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।


लेखाधिकारी


कन्ट्रोलर

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

सहायक सचिव

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

सीमित बोली प्रपत्र

कार्य का नाम:- राजभवन, जयपुर के उपयोगार्थ मॉड्यूलर फर्नीचर कय करने हेतु।

बोलीदाता का नाम:-मोबाईल नं.

पता:-

S.No	Description	Qty.	Rate per unit	Amount
1.	<p>Modular work station 3 seater Linear (60mm thick) Overall Size : 3886 x 600 x 1050mm (L x W x H) Partition: There would be partition panels of overall thickness of 60mm ± 0.5mm of minimum Blow sizes fixed in a cross sectional fashion with the help of a right angle/straight connectors of suitable size, as per requirement and drawing. The panel would be made with a combination of Aluminum sections of overall thickness of 60mm and MDF board sandwich panels of an overall thickness of 57mm ± 1mm. The lower section of the partition panel will be of height 750mm up to the worktop and it will be covered with Laminate of approved color on both sides of the panel. The partition portion just above the worktop of height 164mm will be provided with a Approved Mica Laminated board on both side. The partition panel will have a cable raceway management system in the bottom of an overall size of 100mm x 60mm. The inner side having a cable management system which provides a usable area of 90mm x 57mm. The cable management system is provided with a bottom cable raceway cover of 100mm width for easy laying of cables. The cover is having half round push fit arrangement for easy opening and compact fixing of cable raceway.Each aluminum partition section will be duly powder coated with approved colour of minimum 40-60 microns thickness and it should be able to withstand minimum 1000 hrs. of salt spray test/impact resistance of 150 kgcm. WORKTOP: The worktop will be made out of 25mm thick particle board post formed with approved colour laminate with half round post forming on the rear end and 1.5mm thick PVC edge banding on both sides. The worktop will be joined with proper jointers and dowels.. PEDESTAL UNIT: The drawer unit of size 725 x 380 x 450mm (H X W X D) made out of 18mm thick pre-laminated board, having three number of drawer units, the two top units of 6" depth each and the bottom drawer of 15" depth. The front shutters approved with top surface in quarter round post formed shutters and mounted on steel telescopic channels including necessary hard-wares, handle locks etc. ACCESSORIES: Provision with each seat one keyboard tray (Metallic), CPU trolley (Metallic) & Footrest.</p>	03 Seat		
2.	<p>Table with pedestal size : 1200 X 900 X 750mm (L x W x H) Table Top: The table top of size 1200 x 900mm would be made out of 25mm thick particle board post formed in half round shape on the front and rear side and the rest flat edge duly sealed with PVC edge banded 1.5mm thick of approved color. Front Cover: The front cover of the table is made of 18mm thick particle board boardwith four side edge banding finish..</p>	02 nos.		

13/21

14

15

	<p>Legs: The top is supported by pedestal unit on one side and an 18mm thick particle board leg on the other side. The leg is edge banded with 1.5mm thick PVC Edge Banding</p> <p>Pedestal Unit: The drawer unit of size 725 x 380 x 450mm (H X W X D) made out of 18mm thick pre-laminated board, having three number of drawer units, the two top units of 6" depth each and the bottom drawer of 15" depth. The front shutters approved with top surface in quarter round post formed shutters and mounted on sliding channels including necessary hard-wares, handle locks etc.</p> <p>ACCESSORIES: Provision with each seat one keyboard tray (Metallic), CPU trolley (Metallic) & Footrest.</p>			
3.	<p>Officer Chair (High Back) Providing office revolving chair, chair with high back support chair base made out with MS chrome plated finish and chair moving at bottom with five nos. of twin castor wheel duly made with nylon plastic with injection molding process. Chair seat structure duly made with medium density foam covered with fabric tapestry, Chair back duly made with net tapestry chair having two nos. of arm made with PU base and fix at seat with the help of screw. Chair having seat adjustment gas lift function.</p>	02 nos.		
4.	<p>Staff Chair (Medium Back) Providing office revolving chair, chair with Medium back support chair base made out with MS chrome plated finish and chair moving at bottom with five nos. of twin castor wheel duly made with nylon plastic with injection molding process. Chair seat structure duly made with medium density foam covered with fabric tapestry, Chair back duly made with net tapestry chair having two nos. of arm made with PU base and fix at seat with the help of screw. Chair having seat adjustment gas lift function.</p>	03 nos.		
5.	<p>Visitor Chair Fix (Medium Back) Providing visitor chair, chair with medium back support chair base made out with MS Round Pipe frame duly powder coated finish. Chair seat structure duly made with medium density foam covered with fabric tapestry, Chair back duly made with net tapestry chair having two nos. of arm made with PP base and fix at seat with the help of screw.</p>	04 nos.		

देय GST की राशि/दर अलग से दर्शायी जावे।

लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

सहायक सचिव

Proposed Room Layout

The diagram illustrates a proposed room layout for a rectangular space. The overall dimensions are 14'-5 1/2" wide by 16'-7" deep. The layout includes a central rectangular area with a width of 4'-0" and a depth of 5'-0". This central area is flanked by two side sections, each with a width of 3'-0". The left side section has a depth of 5'-0", and the right side section has a depth of 3'-0". The top and bottom walls are 7'-3" high. The layout features several tables and chairs. In the center, there are two rectangular tables, each 4'-0" wide and 5'-0" deep, with chairs around them. To the left of the central area, there are two rectangular tables, each 4'-0" wide and 3'-0" deep, with chairs around them. To the right of the central area, there are two rectangular tables, each 4'-0" wide and 3'-0" deep, with chairs around them. The layout also includes a long rectangular table on the right side, 14'-5 1/2" long and 3'-0" wide, with chairs around it. The layout is detailed with dimensions for each section and the overall room, as well as symbols for tables and chairs.

Q1.

14

28